

PREMIUM QUALITY STEEL DOORS

STEELIT® PRODUCTRANGE 2021

PREMIUM QUALITY

STEELIT®

100%

HANDMADE

U merkt het verschil

Vous remarquerez la différence

Trouvez le revendeur STEELIT® de votre région sur **steelit.be**

Vind de STEELIT® dealer in uw buurt op **steelit.be**

Kant en klare stalen binnendeuren

Met STEELIT® haal je de beste stalen binnendeur in huis. STEELIT® deuren worden gekenmerkt door een slank, authentiek en tijdloos design. Daardoor integreert STEELIT® zich perfect in vrijwel elk interieur: van warm klassiek tot strak modern.

Je zal het merken, met STEELIT® zul je met plezier iemand de deur wijzen...

Portes intérieures en acier prêtes à utiliser

Avec STEELIT®, vous faites entrer chez vous les meilleures portes intérieures en acier. Grâce à leur design élégant, authentique et intemporel, les portes STEELIT® se marient parfaitement à presque tous les intérieurs, du style classique chaleureux au très moderne.

Vous verrez: grâce à STEELIT®, vous accompagnerez avec plaisir vos visiteurs à la porte...

~ Frank Vandermarliere
Gedelegeerd bestuurder
Directeur général

ROBUUST
MAAR TOCH VERFIJND

STEELIT® staat voor een perfecte afwerking met een uitzonderlijke aandacht voor detail en uitvoering en voldoet daardoor aan de hoogste eisen en normen. Elke individuele STEELIT® binnendeur is gemaakt met bezieling en métier, volgens de strikte regels van de kunst en vanuit een jarenlange ervaring met staal in elke stijl.

C'EST SOLIDE ET RAFFINÉ À LA FOIS

STEELIT® est synonyme de finitions impeccables et d'une attention exceptionnelle pour les détails et la réalisation. STEELIT® répond ainsi aux exigences et normes les plus sévères. Chaque porte intérieure STEELIT® est fabriquée avec enthousiasme et savoir-faire, selon les règles de l'art sur la base d'une longue expérience de l'acier quel que soit le style.

PUUR VAKMANSCHAP

In elke fase bij de ontwikkeling van onze STEELIT® deuren stonden we stil bij wat er echt toe doet: een hoog kwalitatieve afwerking die jaren plezier aandoet.

En bij STEELIT® willen we eigenlijk zelfs net dat stapje meer kunnen zetten. Door ons concept van enkel te werken met een ruime keuze in standaardafmetingen, zorgen we er voor dat de prijs van onze stalen binnendeuren stevig de kop ingedrukt kan worden.

SAVOIR-FAIRE À L'ÉTAT PUR

À chaque étape du développement de nos portes STEELIT®, nous avons réfléchi à ce qui est vraiment important : une finition de grande qualité dont vous profiterez durant des années.

Et chez STEELIT® nous voulons aller encore plus loin. Notre concept consistant à ne travailler qu'avec un grand choix de mesures standards nous permet d'offrir des prix très étudiés pour nos portes d'intérieur en acier.

WAAROM KIEZEN VOOR STEELIT® DEUREN?

POURQUOI CHOISIR LES PORTES STEELIT®?

BESCHIKBARE KLEUREN - *COULEURS DISPONIBLES*

RAL 9005 Zwart - *Noir*	Standaard *Standard*
RAL 9016 Wit - *Blanc*	In optie *En option*

BESCHIKBARE DEURKRUKKEN - *POIGNÉES DISPONIBLES*

Klassieke deurkruk *Poignée Classique* Invisible deurkruk * *Poignée Invisible **	Standaard *Standard*
Moderne deurkruk *Poignée Moderne*	In optie *En option*
Klassieke & moderne deurkruk in gesatineerde messing *Poignée de porte classique et moderne en laiton satiné*	In optie *En option*

GLASOPTIES - *CHOIX DE VERRE*

Standaard glas * *Verre standard **	Standaard *Standard*
Melkglas * *Verre givré **	In optie *En option*
Kathedraalglas *Verre cathédrale*	In optie *En option*

(*) Veiligheidsglas - Verre sécurité

DOORS COLLECTION 10

DOOR DUO COLLECTION 11

SLIDE COLLECTION 16

SLIDE DUO COLLECTION 17

SLIDE INTENSE COLLECTION 20

SLIDE INTENSE DUO COLLECTION 21

AUTOMATIC COLLECTION 24

WOOD COLLECTION 26

INVISIBLE COLLECTION 30

MODULAIR CONCEPT 34

DOORS COLLECTION

CLASSIC 4

MODERN 3

CLASSIC 6

CLASSIC 8

CLASSIC 12

MODERN UNI

MODERN 4

MODERN 4E

DOORS DUO COLLECTION

CLASSIC 4

MODERN 3

CLASSIC 6

CLASSIC 8

CLASSIC 12

MODERN UNI

MODERN 4

NEW

MODERN 4E

STEELIT® **DOORS** AFMETINGEN/DIMENSIONS

	Classic				Modern			
netto breedte x hoogte *largeur x hauteur net*	4	6	8	12	UNI	3	4	4E
775 x 2014 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
775 x 2114 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
875 x 2014 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
875 x 2114 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
NEW **975 x 2114 mm**	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
975 x 2314 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
975 x 2514 mm			✔		✔	✔	✔	✔

HOE GROOT MOET MIJN DEUROPENING DAN ZIJN?
QUELLE DEVRAIT ÊTRE LA TAILLE DE L'EMBRASURE ?

Het geheim achter elke STEELIT® DOOR zit in de vloeiende samensmelting van deur en muur. Het omsluitend frame is voorzien van montagebeugels die ervoor zorgen dat het geheel stevig en robuust kan gemonteerd worden en daarenboven resulteert in een naadloze afwerking.

Le secret que dissimule chaque STEELIT® DOOR se situe dans l'intégration parfaite de la porte et du mur. L'encadrement est équipé d'étriers de montage qui permettent un assemblage solide et robuste ainsi qu'une finition quasi invisible.

Netto breedte deur *Largeur nette porte*	**Minimale breedte onafgewerkte deuropening** ***Largeur minimale de l'embrasure sans finitions***
775 mm	**800 mm**
875 mm	**900 mm**
975 mm	**1000 mm**

Netto hoogte deur Hauteur nette porte	**Hauteur minimale de l'embrasure sans finitions** ***Hauteur minimale de l'ouverture inachevée***
2014 mm	**2026 mm**
2114 mm	**2126 mm**
2314 mm	**2326 mm**
2514 mm	**2526 mm**

STEELIT® **DOORS DUO** AFMETINGEN/DIMENSIONS

	Classic				**Modern** NEW			
netto breedte x hoogte *largeur x hauteur net*	4	6	8	12	UNI	3	4	4E
1536 x 2014 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
1536 x 2114 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
1736 x 2014 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
1736 x 2114 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
1936 x 2314 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
1936 x 2514 mm			✔		✔	✔	✔	✔

HOE GROOT MOET MIJN DEUROPENING DAN ZIJN?
QUELLE DEVRAIT ÊTRE LA TAILLE DE L'EMBRASURE ?

Het geheim achter elke STEELIT® DOOR zit in de vloeiende samensmelting van deur en muur. Een grotere deuropening is nodig om het 2-ledig omsluitend frame tegen de muur te bevestigen. Het STEELIT® frame zorgt voor een stevige en robuuste montage en zorgt voor een naadloze afwerking bij het stuccen.

Le secret que dissimule chaque STEELIT® DOOR se situe dans l'intégration parfaite de la porte et du mur. Il faut une embrasure plus grande pour accueillir l'encadrement en deux parties. L'encadrement STEELIT® DOOR garantit un assemblage solide et robuste ainsi qu'une finition quasi invisible lors du plafonnage.

Netto breedte deur *Largeur nette porte*	**Minimale breedte onafgewerkte deuropening** ***Largeur minimale de l'embrasure sans finitions***
1536 mm	**1560 mm**
1736 mm	**1760 mm**
1936 mm	**1960 mm**

Netto hoogte deur Hauteur nette porte	**Hauteur minimale de l'embrasure sans finitions** ***Hauteur minimale de l'ouverture inachevée***
2014 mm	**2026 mm**
2114 mm	**2126 mm**
2314 mm	**2326 mm**
2514 mm	**2526 mm**


PREMIUM QUALITY
STEELIT
100%
HANDMADE

PREMIUM QUALITY
STEELIT
100%
HANDMADE

SLIDE COLLECTION

CLASSIC 4

MODERN 3

CLASSIC 6

CLASSIC 8

CLASSIC 12

MODERN UNI

MODERN 4

MODERN 4E

SLIDE DUO COLLECTION

CLASSIC 4

MODERN 3

CLASSIC 6

CLASSIC 8

CLASSIC 12

MODERN UNI

MODERN 4

MODERN 4E

STEELIT® **SLIDE** AFMETINGEN/DIMENSIONS

	Classic				**Modern** NEW			
netto breedte x hoogte *largeur x hauteur net*	4	6	8	12	UNI	3	4	4E
957 x 2095 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
957 x 2295 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Afmeting deurblad *Dimension vantail de porte*	**Aanbevolen afgewerkte deuropening** ***Embrasure recommandée avec finitions***	**Minimale ruimte nodig boven deuropening** ***Espace minimal nécessaire au-dessus de l'embrasure***
957 x 2095 mm	**min 900 x 2050 mm / max. 900 x 2090 mm**	**160 mm**
957 x 2295 mm	**min 900 x 2250 mm / max. 900 x 2290 mm**	**160 mm**

STEELIT® **SLIDE DUO** AFMETINGEN/DIMENSIONS

	Classic				**Modern** NEW			
netto breedte x hoogte *largeur x hauteur net*	4	6	8	12	UNI	3	4	4E
1914 x 2095 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
1914 x 2295 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Afmeting beide deurbladen *Dimensions 2x vantaux de porte*	**Aanbevolen afgewerkte deuropening** ***Embrasure recommandée avec finitions***	**Minimale ruimte nodig boven deuropening** ***Espace minimal nécessaire au-dessus de l'embrasure***
1914 x 2095 mm	**min 1860 x 2050 mm / max. 1860 x 2090 mm**	**160 mm**
1914 x 2295 mm	**min 1860 x 2250 mm / max. 1860 x 2290 mm**	**160 mm**

De STEELIT® SLIDE deuren standaard voorzien van een soft-close systeem.
Les portes STEELIT® SLIDE sont équipées d'un système de fermeture soft close.

SLIDE INTENSE COLLECTION

CLASSIC 4

MODERN 3

CLASSIC 6

CLASSIC 8

CLASSIC 12

MODERN UNI

MODERN 4

MODERN 4E

SLIDE INTENSE DUO COLLECTION

CLASSIC 4

MODERN 3

CLASSIC 6

CLASSIC 8

CLASSIC 12

MODERN UNI

MODERN 4

MODERN 4E

STEELIT® **SLIDE INTENSE** AFMETINGEN/DIMENSIONS

	Classic				**Modern** NEW			
netto breedte x hoogte *largeur x hauteur net*	4	6	8	12	UNI	3	4	4E
957 x 2095 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
957 x 2295 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Afmeting deurblad *Dimension vantail de porte*	**Aanbevolen afgewerkte deuropening** ***Embrasure recommandée avec finitions***	**Minimale ruimte nodig boven deuropening** ***Espace minimal nécessaire au-dessus de l'embrasure***
957 x 2095 mm	**min 900 x 2050 mm / max. 900 x 2090 mm**	**110 mm**
957 x 2295 mm	**min 900 x 2250 mm / max. 900 x 2290 mm**	**110 mm**

STEELIT® **SLIDE INTENSE DUO** AFMETINGEN/DIMENSIONS

	Classic				**Modern** NEW			
netto breedte x hoogte *largeur x hauteur net*	4	6	8	12	UNI	3	4	4E
1914 x 2095 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
1914 x 2295 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Afmeting beide deurbladen *Dimensions 2x vantaux de porte*	**Aanbevolen afgewerkte deuropening** ***Embrasure recommandée avec finitions***	**Minimale ruimte nodig boven deuropening** ***Espace minimal nécessaire au-dessus de l'embrasure***
1914 x 2095 mm	**min 1860 x 2050 mm / max. 1860 x 2090 mm**	**110 mm**
1914 x 2295 mm	**min 1860 x 2250 mm / max. 1860 x 2290 mm**	**110 mm**

De STEELIT® SLIDE INTENSE deuren standaard voorzien van een soft-close systeem.
Les portes STEELIT® SLIDE INTENSE sont équipées d'un système de fermeture soft close.

PREMIUM QUALITY
STEELIT
100%
HANDMADE
GOOD
things
ARE GOING
to HAPPEN

SLIDE AUTOMATIC COLLECTION

STEELIT® **SLIDE AUTOMATIC** AFMETINGEN/DIMENSIONS

		Classic				**Modern**			
	netto breedte x hoogte *largeur x hauteur net*	4	6	8	12	UNI	3	4	4E
NEW	**957 x 2095 mm**	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
NEW	**957 x 2295 mm**	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Afmeting deurblad *Dimension vantail de porte*	**Aanbevolen afgewerkte deuropening** ***Embrasure recommandée avec finitions***	**Minimale ruimte nodig boven deuropening** ***Espace minimal nécessaire au-dessus de l'embrasure***
957 x 2095 mm	**min 900 x 2050 mm / max. 900 x 2090 mm**	**100 mm**
957 x 2295 mm	**min 900 x 2250 mm / max. 900 x 2290 mm**	**100 mm**

STEELIT® **SLIDE AUTOMATIC DUO** AFMETINGEN/DIMENSIONS

		Classic				**Modern**			
	netto breedte x hoogte *largeur x hauteur net*	4	6	8	12	UNI	3	4	4E
NEW	**1914 x 2095 mm**	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
NEW	**1914 x 2295 mm**	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Afmeting beide deurbladen *Dimensions 2x vantaux de porte*	**Aanbevolen afgewerkte deuropening** ***Embrasure recommandée avec finitions***	**Minimale ruimte nodig boven deuropening** ***Espace minimal nécessaire au-dessus de l'embrasure***
1914 x 2095 mm	**min 1860 x 2050 mm / max. 1860 x 2090 mm**	**100 mm**
1914 x 2295 mm	**min 1860 x 2250 mm / max. 1860 x 2290 mm**	**100 mm**

DE STEELIT® SLIDE AUTOMATIC VERREIST EEN AANSLUITING OP HET NET TER HOOGTE VAN DE RAIL.
DE STEELIT® SLIDE AUTOMATIC VERREIST EEN AANSLUITING OP HET NET TER HOOGTE VAN DE RAIL.

PREMIUM QUALITY
STEELIT
100%
HANDMADE

PREMIUM QUALITY
STEELIT
100%
HANDMADE

WOOD COLLECTION

DOOR

DOOR DUO

SLIDE

SLIDE DUO

SLIDE INTENSE

SLIDE INTENSE DUO

STEELIT® **WOOD** AFMETINGEN/DIMENSIONS

DOOR	Minimale afmeting onafgewerkte deuropening *Embrasure minimale recommandée sans finitions*
775 x 2014 mm	**800 x 2026 mm**
775 x 2114 mm	**800 x 2126 mm**
875 x 2014 mm	**900 x 2026 mm**
875 x 2114 mm	**900 x 2126 mm**
NEW 975 x 2114 mm	**1000 x 2126 mm**
975 x 2314 mm	**1000 x 2326 mm**
975 x 2514 mm	**1000 x 2526 mm**

DOOR DUO	Minimale afmeting onafgewerkte deuropening *Embrasure minimale recommandée sans finitions*
1536 x 2014 mm	**1560 x 2026 mm**
1536 x 2114 mm	**1560 x 2126 mm**
1736 x 2014 mm	**1760 x 2026 mm**
1736 x 2114 mm	**1760 x 2126 mm**
1936 x 2314 mm	**1960 x 2326 mm**
1936 x 2514 mm	**1960 x 2526 mm**

SLIDE, SLIDE INTENSE, SLIDE AUTOMATIC	Aanbevolen afgewerkte deuropening *Embrasure minimale recommandée avec finitions*
957 x 2095 mm	**min 900 x 2050 mm max. 900 x 2090 mm**
975 x 2295 mm	**min 900 x 2250 mm max. 900 x 2290 mm**

SLIDE DUO, SLIDE INTENSE DUO & SLIDE AUTOMATIC DUO	Aanbevolen afgewerkte deuropening *Embrasure minimale recommandée avec finitions*
1914 x 2095 mm	**min 1860 x 2050 mm max. 1860 x 2090 mm**
1914 x 2295 mm	**min 1860 x 2250 mm max. 1860 x 2290 mm**

HOUTSTRUCTUUR - *STRUCTURE DU BOIS*

	Houtstructuur - *Structure du bois*
Oak Prime	Eiken fineer paneel in eerste keus uitvoering *Panneau rainuré en placage chêne premier choix*
Oak Rustic	Eiken fineer paneel in rustieke uitvoering *Panneau rainuré en placage chêne rustique*

WOOD OPTIES - *OPTIONS DE BOIS*

	Houtstructuur - *Structure du bois*
Brut	Standaard - onbehandeld *Standard - non traité*
Natuur olie *Huile chêne naturel*	In optie *En option*
Olie verweerde eik *Huile chêne vieilli*	In optie *En option*

BESCHIKBARE DEURKRUKKEN - *POIGNÉES DISPONIBLES*

Klassieke deurkruk *Poignée Classique*	Standaard *Standard*
Moderne deurkruk *Poignée Moderne*	In optie *En option*
Klassieke & moderne deurkruk in gesatineerde messing *Poignée de porte classique et moderne en laiton satiné*	In optie *En option*

	WOOD
Kajuithaak *Crochet de cabine*	Karakteristieke sluiting- in optie *Fermeture caractéristique - En option*

PREMIUM QUALITY
STEELIT
100%
HANDMADE

INVISIBLE S10 COLLECTION

De STEELIT® INVISIBLE S10 deuren met **houten kassement** zijn voorzien van **4 ingebouwde regelbare scharnieren**. Deze deuren zijn in tegenstelling tot de STEELIT® DOORS niet meer voorzien van een stalen omlijsting. Met het inzetten van de onzichtbare scharnieren wordt de deur recht in lijn met het houten kassement.

*Les portes STEELIT® INVISIBLE S10 à **châssis en bois** sont équipées de **4 charnières intégrées réglables**. Contrairement aux STEELIT® DOORS, elles n'ont plus d'encadrement en acier. L'introduction des charnières invisibles permet l'alignement de la porte sur le châssis en bois.*

STEELIT® **INVISIBLE S10** AFMETINGEN/DIMENSIONS

		Classic				**Modern**			
	netto breedte x hoogte *largeur x hauteur net*	4	6	8	12	UNI	3	4	4E
NEW	**830 x 2015 mm**	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
NEW	**830 x 2115 mm**	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
NEW	**930 x 2115 mm**	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
NEW	**930 x 2315 mm**	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Netto breedte deur *Largeur nette porte*	**Minimale breedte onafgewerkte deuropening** ***Largeur minimale de l'embrasure sans finitions***
830 mm	**918 mm**
930 mm	**1018 mm**

Netto hoogte deur Hauteur nette porte	**Hauteur minimale de l'embrasure sans finitions** ***Hauteur minimale de l'ouverture inachevée***
2015 mm	**2069 mm**
2115 mm	**2169 mm**
2315 mm	**2369 mm**

INVISIBLE S20 COLLECTION

De STEELIT® INVISIBLE S20 deuren met **aluminium kassement** zijn voorzien van **4 ingebouwde regelbare scharnieren**. Deze deuren zijn in tegenstelling tot de STEELIT® DOORS niet meer voorzien van een stalen omlijsting. Met het inzetten van de onzichtbare scharnieren wordt de deur recht in lijn met het alu kassement.

*Les portes STEELIT® INVISIBLE S20 à **châssis en aluminium** sont équipées de **4 charnières intégrées réglables**. Contrairement aux STEELIT® DOORS, elles n'ont plus d'encadrement en acier. L'introduction des charnières invisibles permet l'alignement de la porte sur le châssis en aluminium.*

STEELIT® **INVISIBLE S20** AFMETINGEN/DIMENSIONS

	Classic				**Modern**			
netto breedte x hoogte *largeur x hauteur net*	4	6	8	12	UNI	3	4	4E
NEW **830 x 2015 mm**	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
NEW **830 x 2115 mm**	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
NEW **930 x 2115 mm**	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
NEW **930 x 2315 mm**	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Netto breedte deur *Largeur nette porte*	**Minimale breedte onafgewerkte deuropening** ***Largeur minimale de l'embrasure sans finitions***
830 mm	**900 mm**
930 mm	**1000 mm**

Netto hoogte deur Hauteur nette porte	**Hauteur minimale de l'embrasure sans finitions** ***Hauteur minimale de l'ouverture inachevée***
2015 mm	**2060 mm**
2115 mm	**2160 mm**
2315 mm	**2360 mm**

PREMIUM QUALITY
STEELIT
100%
HANDMADE

PREMIUM QUALITY
STEELIT®
100%
HANDMADE

STEELIT® Modulair.

Het STEELIT® MODULAIR concept biedt een waaier aan mogelijkheden om vanuit een **STEELIT® DOOR** of **STEELIT® DOOR DUO** bredere en hogere deuropeningen op te vullen met zij- en bovenramen.

Le concept STEELIT® MODULAIR offre de nombreuses possibilités pour remplir des ouvertures de porte plus larges et plus hautes par des fenêtres latérales et supérieures à partir d'une porte ***STEELIT® DOOR*** *ou* ***STEELIT® DOOR DUO***.

DEZE MODULAIR SAMENSTELLING
CETTE COMBINAISON MODULAIRE
B/L 2636 x H/H 2500 mm
STEELIT® CLASSIC 8 DUO
2 x SIDE Modulair Classic 8
1 x TOP Modulair TMT202

ONTDEK HET MODULAIR CONCEPT - *DÉCOUVREZ LE CONCEPT MODULAIRE*

1

2

3

MODULAIR DOOR COLLECTION

Het STEELIT® gamma werd weldoordacht uitgebreid met een collectie van zij- en bovenlichten in standaard afmetingen. Zo krijgen we eindeloze variatie mogelijkheden met onze standaard STEELIT® MODULAIR DOOR of STEELIT® MODULAIR DOOR DUO. Op deze manier bieden we oplossingen voor bredere of hogere deuropeningen, zonder boete te doen op onze scherpe prijzen t.o.v. maatwerk.

Après mûre réflexion la gamme STEELIT® s'est étoffée d'une collection d'impostes horizontales et verticales aux dimensions standards. Ceci permet des variations à l'infini sur nos portes standards STEELIT® MODULAIR DOOR ou STEELIT® MODULAIR DOOR DUO et offre des solutions quand les embrasures sont plus larges ou plus hautes, sans affecter nos prix serrés par rapport aux réalisations sur mesure.

Combinaties enkel mogelijk met deze deur afmetingen *Associations uniquement avec les dimensions de portes suivantes*	**STEELIT® SIDE MODULAIR**	**STEELIT® TOP MODULAIR**
STEELIT® MODULAIR DOOR	Compatibel	Compatible
875 x 2114 mm	✔	✔
NEW **975 x 2314 mm**	✔	-

Combinaties enkel mogelijk met deze deur afmetingen *Associations uniquement avec les dimensions de portes suivantes*	**STEELIT® SIDE MODULAIR**	**STEELIT® TOP MODULAIR**
STEELIT® MODULAIR DOOR DUO	Compatibel	Compatible
1736 x 2114 mm	✔	✔
NEW **1936 x 2314 mm**	✔	-

EEN GREEP AAN VOORBEELDEN - *UNE SÉLECTION D'EXEMPLES*

	STEELIT® MODULAIR DOOR	**STEELIT® MODULAIR**	*netto breedte x hoogte largeur x hauteur net*
1	Modulair Modern 4 DUO	4 x SIDE Modulair	3736 x 2314 mm
2	Modulair Modern 4	1 x SIDE Modulair 1 x TOP Modulair	1325 x 2600 mm
3	Modulair Classic 6 DUO	2 x SIDE Modulair 1 x TOP Modulair	2636 x 2500 mm



STEELIT® **SIDE MODULAIR** AFMETINGEN/DIMENSIONS

Een SIDE MODULAIR wordt aan de **linker- en/of rechterzijde** van een STEELIT® DOOR bevestigd. Ben je een creatieveling? Gebruik een SIDE MODULAIR als stand-alone in ruimtes waar je lichtinval wenst.

*Le SIDE MODULAIR se fixe à **gauche et/ou à droite** d'une porte STEELIT® DOOR. Vous appréciez l'originalité ? Utilisez un SIDE MODULAIR tout seul dans un espace où vous souhaitez un apport de lumière.*

		Classic			Modern			
	breedte x hoogte *largeur x hauteur*	4	6	8	UNI	3	4	4E
	450 x 2114 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
NEW	900 x 2114 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
NEW	450 x 2314 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
NEW	900 x 2314 mm	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔



STEELIT® **TOP MODULAIR** AFMETINGEN/DIMENSIONS

Een TOP MODULAIR wordt aan de **bovenzijde** van een STEELIT® DOOR bevestigd. Kies voor een enkele MODULAIR DOOR of MODULAIR DOOR DUO combinatie of match met één of twee SIDE MODULAIR's.

*Le TOP MODULAIR se fixe sur **le dessus** d'une porte STEELIT® DOOR. Optez pour une seule porte MODULAIR DOOR ou une association MODULAIR DOOR DUO et ajoutez un ou deuxSIDE MODULAIR's.*

	DOOR			**DOOR DUO**		
breedte x hoogte *largeur x hauteur*	**TMT100**	**TMT101**	**TMT102**	**TMT200**	**TMT201**	**TMT202**
386 mm (TMT)	875 mm	1325 mm	1775 mm	1736 mm	2186 mm	2636 mm
breedte x hoogte *largeur x hauteur*	**TMT+100**	**TMT+101**	**TMT+102**	**TMT+200**	**TMT+201**	**TMT+202**
486 mm(TMT+)	875 mm	1325 mm	1775 mm	1736 mm	2186 mm	2636 mm

⚠ **ENKEL IN COMBINATIE MET DEUREN OP HOOGTE 2114 MM**
UNIQUEMENT EN COMBINAISON AVEC DES PORTES D'UNE HAUTEUR DE 2114 MM ⚠



STEELIT® CONFIGURATOR

Met de STEELIT® CONFIGURATOR stel je helemaal zelf stapsgewijs jouw STEELIT® samen.

Le CONFIGURATEUR STEELIT® vous permet d'assembler votre STEELIT® vous-même étape par étape.


STEELIT® MODULAIR CONFIGURATOR

Name: Language: NL

Creation date:

This drawing is property of Steelit®. All rights are reserved. Reproduction in whole or in parts is prohibited without the written consent of the copyright owner Steelit®.

SPECIFICATIONS	QUANTITY	SIZE
DOOR MODULAIR Model: Modern2 Type: EU Left - Double	1	1736mm x 2114mm
SIDE MODULAIR Model: Modern3 (with subdivision) Type: SIDE modular Position: Right	1	450mm x 2114mm
TOP MODULAIR Model: UNISIDE (no subdivision) Type: TOP modulair TMT201	1	2186mm x 386mm
	Total size.	**2186mm x 2500mm**

Main office: Handling: www.steelit.be

VRAAG ONLINE UW OFFERTE AAN / DEMANDEZ VOTRE DEVIS EN LIGNE

VIA ONZE STEELIT® CONFIGURATOR / VIA NOTRE CONFIGURATEUR STEELIT®

Vind de STEELIT® dealer in uw buurt op **steelit.be**
Trouvez le revendeur STEELIT® de votre région sur **steelit.be**

© STEELIT 2021